

## Gemeenschappelijke standaardeis van de *Agapornis canus canus*

Opgesteld door de technische comités van:

ANBvV, AOB,BVA, KBOF, ONZE PARKIETEN, Parkietenspecialclub ANBvV,  
PSC, Psittacula Holland, NBvV, ism MUTAVI © 2002 – 2011

Deze standaard-eisen zijn eveneens van toepassing bij tentoonstellingen ingericht door LPC,  
BVP, Parkieten Sociëteit Nederland, Parkietenfederatie, WPC

### Achtergronden van de *Agapornis canus canus*

Nederlands: Agapornis canus of cana

Engels : Madagascar lovebird of Grey - headed lovebird

Duits : Grauköpfchen of Madagascar unzertrennlicher

Frans : Inséparable à tête grise of Petite peruche de Madagascar

De canus wordt aangetroffen in de kuststreken van het eiland Madagaskar, aan de oostkust van Afrika. Naast de nominaatvorm de *Agapornis canus canus* is er ook nog een ondersoort de *Agapornis canus ablectaneus*. De ondersoort is iets meer violetachtig getint dan de nominaatvorm en treft men hoofdzakelijk aan in het zuidelijk gedeelte van het eiland. De eerste exemplaren werden reeds in 1860 in Europa ingevoerd. Het eerste paar kwam in de Londense zoo terecht. Wanneer de eerste broedresultaten er waren is niet geweten. Om reden van een volledig uitvoerverbod vanuit Madagaskar worden de laatste jaren geen of heel weinig import vogels aangeboden.

### Fysieke kenmerken :

**Lengte:** 14 cm van bovenkop tot staarteinde.

**Hoofd:**

Voorhoofd: vanaf de snavel licht gerond naar achter toe.

Kruin: mooi afgerond.

Achterhoofd: goed gevuld.

Hals: mag een weinig inval vertonen.

Wangen: goed gevuld, in harmonie met het hoofd.

**Ogen:** centraal geplaatst, helder uitstralend.

**Snavel:** breed aan basis, onbeschadigd, goed ingetrokken, de punt van de bovensnavel naar de borst gericht en ondersnavel goed passend in bovensnavel. Ondersnavel bijna onzichtbaar.

**Borst:** breed en goed gevuld, elegante ronding.

**Buik:** harmonisch aansluitend in het verlengde van de borst.

**Anaalstreek:** harmonisch aansluitend in het verlengde van de buik.

**Vleugels:** goed aansluitend op lichaam en bovenstaartdekveren. Alle vleugelpennen dienen ongeschonden aanwezig te zijn, niet afhankelijk of kruisend.

**Schouders:** breed.

**Poten:** korte stevige poten, 2 tenen naar voren, 2 naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed vastgrijpend.

**Nagels:** gelijkmatig gebogen, alle gelijk gekleurd, alle onbeschadigd.

**Houding:** elegante, krachtige, fiere houding.

**Bevedering:** schoon, compleet en licht glanzend.

**Staart:** wigvormig waarvan de top licht afgerond is.

**Stuit:** in rechte lijn met de staart.

**Algemeenheden:** bij de mannen moet de kleurafscheiding op de borst zo strak mogelijk afgelijnd zijn.

oooOOOooo

**Kleurbenaming: groen (man)**

International term: green

Genetische formule:  $bl^+_D^+ / bl^+_D^+$

**Voorhoofd:** parelgrijs.

**Kruin:** parelgrijs.

**Wangen:** parelgrijs.

**Kin:** parelgrijs.

**Voorhals en bovenborst:** parelgrijs.

**Ogen:** donkerbruin met lichtere irisring.

**Bovensnavel:** hoornkleurig.

**Ondersnavel:** grijs.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtgroen.

**Mantel:** nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geeft een licht gehamerde indruk.

**Grote ondervleugeldeken:** zwart.

**Grote vleugelpennen:** donkergrijs met groenachtige buitenvlag.

**Stuit:** iets donkerder dan lichaam.

**Onderstaartdeken:** zoals lichaamskleur.

**Bovenstaartdeken:** zoals stuit.

**Staartpennen:** aan basis geelachtig groen overgaand in een zwarte dwarsband. De staartuiteinden zijn groen.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** donkergrijs.

**Opmerkingen:** Bij de ondersoort *Agapornis canus ablectaneus* heeft de parelgrijze kleur een violetachtige tint. De lichaamskleur heeft een blauwachtige waas.

**Kleurbenaming: groen (pop)**

International term: green

Genetische formule:  $bl^+_D^+ / bl^+_D^+$

**Voorhoofd:** grijsachtig groen.

**Kruin:** grijsachtig groen.

**Wangen:** grijsachtig groen.

**Kin:** grijsachtig groen.

**Voorhals en bovenborst:** lichtgroen.

**Ogen:** donkerbruin met lichtere irisring.

**Snavel:** hoornkleurig.

**Ondersnavel:** grijs

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtgroen.

**Mantel:** nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geeft een licht gehamerde indruk.

**Grote ondervleugeldekveren:** lichtgroen.

**Grote vleugelpennen:** donkergrijs met groenachtige buitenvlag.

**Stuit:** iets donkerder dan lichaam.

**Onderstaartdekveren:** zoals lichaamskleur.

**Bovenstaartdekveren:** zoals stuit.

**Staartpennen:** aan basis geelachtig groen overgaand in een zwarte dwarsband. De staartuiteinden zijn groen.

**Poten:** lichtgrijs

**Nagels:** donkergrijs

**Opmerkingen:** Bij de *Agapornis canus ablectaneus* heeft de lichtgroene kleur een blauwachtige waas.

#### Keurtechnische opmerkingen :

- De kop is relatief klein en puntig.
- Streng letten op de kleurafscheidingsen.
- Zwarte vlekjes of streepjes in de bevedering zijn foutief.
- Er wordt regelmatig een gele gloed waargenomen in het grijze masker bij de man. De voorkeur dient uit te gaan naar egaal grijs.
- De twee middelste staartpennen bevatten geen dwarsband.

#### Inhoudstabel:

Gemeenschappelijke standardeis van de <i>Agapornis canus canus</i> .....	1
Achtergronden van de <i>Agapornis canus canus</i> .....	1
Fysieke kenmerken : .....	1
Kleurbenaming: groen (man) .....	2
Kleurbenaming: groen (pop).....	2
Inhoudstabel: .....	3